

ZTE kohustus järgida EL-i andmemäärust

Version : 2.0

Jõustumiskuupäev: 12. september 2026

Sissejuhatus

ZTE Corporation ja selle tütarettevõtted (edaspidi ühiselt „ZTE”, „meie” või „meie”) austavad teie õigusi vastavalt ELi *andmekaitseseadusele* (määrus (EL) 2023/2854) („andmekaitseseadus”) ja on kohustunud järgima kõiki selles sätestatud kohaldatavaid nõudeid.

andmekaitseseaduses määratletud „ühendatud toodete” ja „seotud teenuste” kasutajatele, mida me ELi turule viime, samuti kasutajate nimel tegutsevatele isikutele (edaspidi ühiselt „teie” või „teie”). See annab vajaliku lepinguelse teabe nii ühendatud toodete kui ka seotud teenuste kohta, mille puhul me tegutseme tootja ja teenusepakkujana, ning sätestab vajaduse korral, kuidas me andmevaldajana jagame teie taotlusel tooteandmeid ja seotud teenuste andmeid andmekaitseseaduse järgimiseks.

Pange tähele, et sellised andmed võivad sisaldada isikuandmeid ning isikuandmete töötlemine ja jagamine peab olema kooskõlas *isikuandmete kaitse üldmäärusega* (määrus (EL) 2016/679) („GDPR”). Kui teil on küsimusi selliste toodete ja seotud teenuste kasutamise käigus genereeritud isikuandmete kohta, lugege palun [ZTE privaatsuspoliitikat](#).

Järgnev teave on esitatud vastavalt andmekaitseseadusele.

1. , teenusepakkuja ja andmevaldaja

Ettevõtted : ZTE Corporation ja selle tütarettevõtted.

Registreeritud aadress: ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshani piirkond, Shenzhen, Hiina Vabariik.

Meie tütarettevõtete registreeritud aadresside kohta vaadake palun: [Ettevõtte teave – ZTE](#).

2. Ühendatud tooted ja seotud teenused

ZTE pakub nutitelefone, nutikellasid, ruutereid, digibokse (STB), kliendiruumide seadmeid (CPE) ja muid koduseid infoterminalid, mida kõiki võib andmekaitseseaduse artiklite 2 ja 3 kohaselt määratleda kui „ühendatud tooteid“. Nende ühendatud toodete täielik loetelu, nendega seotud teenused ja lisateave on kirjeldatud käesolevas kohustuses.

3. Tooteandmed ja seotud teenindusandmed

Kui pole sõnaselgelt teisiti märgitud, tähendab "andmed" see kohustus viitab ZTE tooteandmed ja nendega seotud teenuseandmed, mis kuuluvad EL-i andmekaitseseaduse reguleerimisalasse.

Järgmises tabelis on esitatud tooteandmete ja seotud teenuseandmete üksikasjad, mis genereeritakse, kui kasutate ZTE ühendatud tooteid ja seotud teenuseid Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP):

Ühendatud toode ja/või seotud teenus		Andmetüüp	Pidev andmete genereerimine	Reaalajas andmete genereerimine	Isikuandmed	Andmete vorming ja maht	Säilitamismeetod ja kestus
Toote tüüp	Seotud teenus/äriefunktsioon						
Nutitelefoni/ tahvelarvuti	Süsteemi värskendus	Seadme IMEI, MEID või seerianumber	Ei	Ei	Jah	Keel (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatud kuni järgmise süsteemi uuendamiseni
		Seadme tarkvaraversio	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne	Salvestatud Saksamaal ja säilitatud kuni

		oni number - curversion				pikkus: 128 täheärki)	järgmise süsteemi uuendamiseni
		Seadme tootemudel – alamtüüp	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 täheärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatud kuni järgmise süsteemi uuendamiseni
	AI põhiteenus / Gemini AI teenus	Seadme ID	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 täheärki)	Säilitatud Saksamaal ja säilitatud kuus kuud
		Seadme tootemudel – alamtüüp	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 täheärki)	Säilitatud Saksamaal ja säilitatud kuus kuud
		Rakenduspa- ke ti nimi – helistaja	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 255 täheärki)	Säilitatud Saksamaal ja säilitatud kuus kuud
5G FWA 5G MBB 4G FWA 4G MBB Wi-Fi ruuter	Süsteemi uuendamine	Seadme tarkvaraversio oni number - curversion	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 128 täheärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		Seadme IMEI või SN - OID	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne pikkus: 64 täheärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni

		Seadme tootemudel – alamtüüp	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatud kuni järgmise süsteemi uuendamiseni
	ZTE nutikas elu	Ruuter - SN (seob ainult ühe seadme)	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne pikkus: 128 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		Ruuter - MAC	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		Ruuter - IP	Ei	Jah	Jah	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		Ruuter - mudel	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		Ruuter - müüja	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		Ruuter - versioon	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni

						pikkus: 64 tähemärki)	kasutaja konto sulgemiseni
Nutikell	Süsteemi uuendamine	Seadme tarkvaraversio oni number - curversion	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 128 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal; teave kasutaja viimase seadmeuuenduse kohta kustutatakse automaatselt pärast 5-aastast säilitusperioodi.
		Seadme IMEI või SN - OID	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal; teave kasutaja viimase seadmeuuenduse kohta kustutatakse automaatselt pärast 5-aastast säilitusperioodi.
		Seadme tootemudel – alamtüüp	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal; teave kasutaja viimase seadmeuuenduse kohta kustutatakse automaatselt pärast 5-aastast säilitusperioodi.
Lastekell	Kontohaldus	Telefoninumbe r	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne pikkus: 64	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto

						tähemärki)	sulgemiseni
		E-posti aadress	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne pikkus: 128 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		Eestkostja rollid	Ei	Ei	Jah	Loendjada (isa/ema/muu)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
	Seadme teave	Seadme nimi	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		Seadme number	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne pikkus: 32 tähemärki)	Säilitatakse Saksamaal ja säilitatakse kuni seadme lahtiühendamiseni
		Püsivara versioon	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Säilitatud Saksamaal ja säilitatud kuni järgmise uuenduseni
		Kontaktid	Ei	Ei	Jah	JSON-massiiv (maksimaalselt 50 kirjet, igaüks neist sisaldab nime, telefoninumbrit ja	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni

						avatari)	
	Asukohateenused	GPS-koordinaadid	Jah	Jah	Jah	Numbriline (laius-/pikkuskraad)	Säilitatud Saksamaal ja säilitatud 3 päeva
		Positsioneerimistäpsus ja -meetod	Jah	Jah	Ei	String + number	Säilitatud Saksamaal ja säilitatud 3 päeva
	Kõneteenused	Kõnelogid	Jah	Ei	Jah	JSON-massiiv (arv, kestus, tüüp)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
	Tervis ja aktiivsus	Sammude loendamise rekordid	Jah	Ei	Ei	Numbriline + ajatempel	Säilitatud Saksamaal ja säilitatud 7 päeva
	Turvalisuse eestkostja	Eestkostja tüüp ja staatus	Ei	Ei	Jah	Struktureeritud JSON	Salvestatud Saksamaal ja säilitatud kuni reegli kustutamiseni
		Eestkostja reeglid	Ei	Ei	Jah	Struktureeritud JSON (aeg, aadress, ajakava)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatud kuni reegli kustutamiseni
		Ohutu tsooni aadress	Ei	Ei	Jah	Struktureeritud JSON piltidega (nimi, koordinaadid, WiFi)	Säilitatakse Saksamaal ja säilitatakse kuni aadressi kustutamiseni
	Kella seaded	Kõnede valge nimekirja lüliti	Ei	Ei	Ei	Boole'i väärtus (sisse/välja)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatud kuni sätete muutmiseni

		Automaatse vastamise lüliti	Ei	Ei	Ei	Boole'i väärtus (sisse/välja)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatud kuni sätete muutmiseni
		Positsioneerimisrežiim	Ei	Ei	Ei	Loendsõna (energiasäästlik/standardne/täpne)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatud kuni sätete muutmiseni
		Koolirežiimi piirangureeglid	Ei	Ei	Jah	JSON-massiiv ajapiludega	Salvestatud Saksamaal ja säilitatud kuni sätete muutmiseni
		Rakenduste haldusloend	Ei	Ei	Ei	JSON-massiiv (rakenduse nimi + olek)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatud kuni sätete muutmiseni
		SOS-hädaabikontaktid	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalselt 3 kirjet, igaüks max 32 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatud kuni sätete muutmiseni
		Väljalülitusparool	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne pikkus: 16 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatud kuni sätete muutmiseni
Ruuter	ZTE Zlife	Ruuter - SN (seob ainult ühe seadme)	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne pikkus: 128 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		Ruuter - MAC	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni

						pikkus: 64 tähemärki)	kasutaja konto sulgemiseni
		Ruuter - IP	Ei	Jah	Jah	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		Ruuter - mudel	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		Ruuter - müüja	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		Ruuter - versioon	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
IP-kaamera koduvõrgus	ZTE Zlife	IPC - SN (seob ainult ühe seadme)	Ei	Ei	Jah	Tekst, olenevalt tegelikust kasutusest	Salvestatud seadmesse ja säilitatakse seni, kuni kasutaja lähtestab seadme tehaseseadetele
		IPC-MAC	Ei	Ei	Jah	Tekst, olenevalt tegelikust kasutusest	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto

							sulgemiseni
		IPC - IP	Ei	Jah	Jah	Tekst, olenevalt tegelikust kasutusest	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		IPC-mudel	Ei	Ei	Ei	Tekst, olenevalt tegelikust kasutusest	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		IPC - müüja	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud Saksamaal ja säilitatakse kuni kasutaja konto sulgemiseni
		IPC-versioon	Ei	Ei	Ei	Tekst, olenevalt tegelikust kasutusest	Salvestatud seadmesse ja säilitatakse kuni kasutaja muudatuste tegemiseni või seadme tehaseseadetele lähtestamiseni
CPE	/	CPE - IP	Ei	Jah	Jah	String (maksimaalne pikkus: 39 tähemärki)	Salvestatud seadmesse ja säilitatud kuni kasutaja muudatusteni
		CPE-mudel	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64	Salvestatud seadmesse määramata ajaks

						tähemärki)	
		CPE - tarnija	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 4 tähemärki)	Salvestatud seadmesse määramata ajaks
		CPE - riistvaraversioo n	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 14 tähemärki)	Salvestatud seadmesse määramata ajaks
		CPE - tarkvaraversio on	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 14 tähemärki)	Salvestatud seadmesse kuni süsteemi uuendamiseni
Digiboks/pulk /adapter/nuti ekraan	/	Seade - seerianumber	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne pikkus: 128 tähemärki)	Salvestatud seadmesse määramata ajaks
		Seade – MAC	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmesse määramata ajaks
		Seade - IP	Ei	Jah	Jah	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmesse ja kustutatud taaskäivitamisel
		Seade - mudel	Ei	Ei	Ei	String	Salvestatud seadmesse

						(maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	määramata ajaks
		Seade - tarnija	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmesse määramata ajaks
		Seadme versioon	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmesse määramata ajaks
		Operatsioonisüsteemi teave	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmesse määramata ajaks
		HDMI olek	Jah	Jah	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmesse ja kustutatud taaskäivitamisel
		Säilitamisteave	Jah	Jah	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmesse ja kustutatud taaskäivitamisel
		Digiboksi WiFi MAC- aadress	Ei	Jah	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64	Salvestatud seadmesse määramata ajaks

						tähemärki)	
		STB WiFi RSSI	Ei	Jah	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmesse ja kustutatud taaskäivitamisel
		LAN-ühenduse teave	Jah	Jah	Ei	Tekst, olenevalt tegelikust kasutusest	Salvestatud seadmesse ja kustutatud taaskäivitamisel
		WiFi-ühenduse teave	Jah	Jah	Ei	Tekst, olenevalt tegelikust kasutusest	Salvestatud seadmesse ja kustutatud taaskäivitamisel
		Rakendus külastas isited	Jah	Jah	Jah	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmesse ja kustutatud, kuni kasutaja lähtestab seadme tehaseseadetele
VCT (videokonver entsi terminal)	Videokonver entsi süsteem	Terminal - OID	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmes ja serveris ning säilitatakse kuni kasutaja selle kustutamiseni
		Terminal - SN	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmes ja serveris ning säilitatakse kuni kasutaja selle kustutamiseni
		Terminal - MAC	Ei	Ei	Jah	String (maksimaalne	Salvestatud seadmes ja serveris ning säilitatakse

						pikkus: 64 tähemärki)	kuni kasutaja selle kustutamiseni
		Terminal - IP	Ei	Jah	Jah	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmes ja serveris ning säilitatakse kuni kasutaja selle kustutamiseni
		Terminali mudel	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmes ja serveris ning säilitatakse kuni kasutaja selle kustutamiseni
		Terminali tarkvaraversioon	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmes ja serveris ning säilitatakse kuni kasutaja selle kustutamiseni
		Terminali riistvaraversioon	Ei	Ei	Ei	String (maksimaalne pikkus: 64 tähemärki)	Salvestatud seadmes ja serveris ning säilitatakse kuni kasutaja selle kustutamiseni
Energiaseadmed	iEMS – seadmevaldus	Seadme põhiteave	Ei	Ei	Ei	Tekst, olenevalt tegelikust kasutusest	Salvestatud Saksamaal ja säilitatud kuni järgmise süsteemi uuendamiseni
		Toimingute logid	Jah	Jah	Ei	Tekst, olenevalt tegelikust kasutusest	Salvestatud seadmesse ja säilitatud kuni tsükli lõppemiseni või kasutaja lähtestab seadme

							tehaseseadetele
	iEMS – seadme tööolek	Sisemise elektriarvesti andmed	Jah	Jah	Ei	Tekst, olenevalt tegelikust kasutusest	Salvestatud seadmesse ja säilitatud kuni tsükli lõppemiseni või kasutaja lähtestab seadme tehaseseadetele
		Välise elektriarvesti andmed	Jah	Jah	Ei	Tekst, olenevalt tegelikust kasutusest	Salvestatud seadmesse ja säilitatud kuni tsükli lõppemiseni või kasutaja lähtestab seadme tehaseseadetele
		Liidese elektriarvesti andmed	Jah	Jah	Ei	Tekst, olenevalt tegelikust kasutusest	Salvestatud seadmesse ja säilitatud kuni tsükli lõppemiseni või kasutaja lähtestab seadme tehaseseadetele

Meie ühendatud toodete ja seotud teenuste genereeritud andmete tüüp võib erineda olenevalt seadme tüübist , tarkvaraversioonist, seadme funktsioonidest ja/või kasutaja käitumismustritest.

Lisaks võivad sellised andmed aeg-ajalt muutuda , et need oleksid kooskõlas järgmisega:

- 1) andmekaitseseaduse alusel vastu võetud hilisemad delegeeritud õigusaktid ja muud ELi asutuste välja antud suunised.
- 2) ZTE äristrateegiate või tootefunktsioonide kohandused .

4. Andmetele juurdepääs ja jagamine

- Otsejuurdepääs ja jagamine

Teil on võimalik tooteandmetele ja nendega seotud teenindusandmetele otse juurde pääseda või neid eksportida järgmiste meetodite abil. allpool loetletud.

1) Nutitelefon/tahvelarvuti

Tee: **Seaded > Süsteem ja värskendused > DataExporter.**

Mõned tooted võivad vajada tarkvaravärskenduste paketti . andmete ekspordi funktsionaalsus.

2) 5G FWA/5G MBB/4G FWA/4G MBB/Wi-Fi ruuter

Andmeid saab otse vaadata seadme veebiliidese kaudu või neile juurde pääseda ja neid eksportida seadme arvutiga ühendades. kasutades DataExporter tööriista. Andmete eksportimiseks järgige alltoodud samme:

- Laadige alla ja installige oma Windowsi arvutisse tööriist DataExporter. See tööriist ühildub järgmisega: ainult Windows 10 ja Windows 11 operatsioonisüsteemidele .
- Lülitage seade sisse ja ühendage see arvutiga USB, Wi-Fi või Etherneti kaudu . Valige oma seadme toetatav ühendusmeetod.
- tööriist DataExporter ja sisestage sisselogimisliidesesse käsitsi järgmine teave:
 - Seadme mudel (vt seadme etiketti)
 - Seadme lüüsi aadress (vaikimisi väärtuse leiate seadme etiketilt ; kui vaikeväärtust on muudetud, kasutage praegust väärtust)
 - Konto ja parool (vaikimisi väärtuste kohta vaadake seadme etiketti ; kasutage praeguseid väärtusi) kui vaikeseadet on muudetud)
- Põhiliidese avamiseks klõpsake nuppu „**Logi sisse**“ . Seejärel saate vaadata ja valida tooteandmeid, mida soovite eksportida. Andmete salvestamiseks kohaliku tekstifailina klõpsake nuppu „**Ekspordi**“ .

(Web API) piirangute tõttu ei saa teatud toodete seadme seerianumbrit ja MAC-aadressi tööriista kaudu vaadata ega eksportida. Selle teabe leiate otse seadme etiketilt või võtke meiega ühendust aadressil DataPrivacy@ZTE.com.cn .

3) Nutikell

Andmeid saab eksportida Z Sportsi rakenduse kaudu. Järgige alltoodud samme:

- i. Ava rakendus ja veendu, et su seade on seotud , seejärel mine vahekaardile „**Mina**“ .
- ii. Valige **Teave > Andmed ja privaatsus > Ekspordi isikuandmeid** .

4) Lastekell

Andmeid saab eksportida ZTE Kidsi rakenduse kaudu. Järgige alltoodud samme:

- i. Avage rakendus ja logige oma kontole sisse.
- ii. Mine lehele „**Mina**“ ja vali lehe ülaosast lapseprofiil, kelle andmeid soovid eksportida.
- iii. Valige **Teave > Andmed ja privaatsus > Ekspordi isikuandmeid** .

5) Ruuter ja IP-kaamera koduvõrgus

Saate Zlife'i rakendusse sisse logida ja andmetele ligi pääseda või neid eksportida järgmiselt: **Konto > Kasutajaandmed** .

6) CPE

Saate veebiliidesesse sisse logida ja andmetele ligi pääseda või neid eksportida järgmiste linkide kaudu: **Seadmehaldus / Diagnoos > Logihaldus > Süsteemilogi > Allalaadimine**.

Pange tähele, et andmetele juurdepääsu ja ekspordi meetodid võivad eri toodetes erineda. Kui te ei saa andmetele ülalmainitud meetodite abil juurde pääseda või neid eksportida , võtke meiega ühendust aadressil DataPrivacy@ZTE.com.cn .

7) Digiboks/pulk/adapter/nutiekraan

Andmeid saate vaadata läbi **Seaded** .

8) VCT (videokonverentsi terminal) ja videokonverentsisüsteem

Saate veebiliidesesse sisse logida ja andmetele ligi pääseda või neid eksportida **menüüpunkti Seadmehaldus > Terminalihaldus > Ekspordi kaudu**.

9) Energiaseadmed

Saate veebiliidesesse sisse logida ja seadme põhiteabele juurde pääseda või seda eksportida **kohandatud aruande funktsiooni** kaudu .

Saate veebiliidesesse sisse logida ja toimingulogidele ligi pääseda või neid eksportida järgmiste linkide kaudu: **Elektrijaamade loend > Jaam > Töölogide funktsioon**.

Saate veebiliidesesse sisse logida ja seadme tööolekule ligi pääseda või seda eksportida. andmed läbi **Mõõtja andmete päringu funktsioon**.

Kui soovite lubada teistel (nt remonditöökojal) oma andmetele juurde pääseda, võite andmed ise eksportida ja jagada neid valitud kolmanda osapoollega turvaliste vahendite abil. Pange tähele , et vastavalt andmekaitseseaduse artiklile 5(3) ja artiklile 6(2)(d) ei tohi te andmekaitseseaduse alusel saadud andmeid edastada ühelegi ettevõtjale, kes on määratud andmekaitseseaduse alusel „väravavahiks“. Digitaalturgude seadus (määrus (EL) 2022/1925) ; samuti ei tohi teie määratud andmete saaja andmeid edasi ühegi väravavahiga jagada.

Kui teil tekib raskusi oma andmetele otse juurde pääsemisel või nende eksportimisel, võtke meiega ühendust [aadressil DataPrivacy@ZTE.com.cn](mailto:DataPrivacy@ZTE.com.cn) . Teeme kõik endast oleneva, et tagada teie õigused andmekaitseseaduse alusel.

- Kaudne juurdepääs ja jagamine

__mille puhul meie tegutseme andmevaldajatena, ja neid jagada, võite meiega ühendust võtta ka aadressil DataPrivacy@ZTE.com.cn . Vaatame teie taotluse läbi ja vastame sellele põhjendamatult viivitusega .

Pange tähele, et teie päringule vastamiseks võime vajada asjakohast teavet teie isiku tuvastamiseks kasutajana (olenemata sellest, kas olete füüsiline isik, juriidiline isik või mis tahes muu juriidilise isiku vorm). Teil võidakse paluda esitada üks või mitu järgmistest andmetest:

- 1) Teie e-posti aadress.
- 2) Saaja e-posti aadress (andmeedastuseks).
- 3) Muu teave, mis aitab meil teie taotlust hinnata.

Teatud asjaoludel võime olla sunnitud taotluse tagasi lükkama, näiteks:

- 1) Esitatud teave ei ole teie isiku tuvastamiseks ega teie taotluse hindamiseks piisav.
- 2) Taotlus taotleb juurdepääsu teise isiku isikuandmetele ilma õigusliku aluseta.
- 3) Andmed sisaldavad ärisaladusi või intellektuaalomandiga kaitstud sisu ning nende turvalisuse ja konfidentsiaalsuse säilitamiseks puuduvad vajalikud meetmed või lepingud.
- 4) Saaja või saaja määratud edasisaaja on määratud seaduse alusel „väravavahiks“. Digitaalsete turgude seadus (määrus (EL) 2022/1925).

Kui teie taotlus lükatakse tagasi, saadame teile vastuse, milles on märgitud põhjused.

5. Andmete kasutamise eesmärkide piirangud

Kui olete andmekaitseseaduse alusel andmeid kätte saanud, võite neid kasutada ja jagada ainult õiguspärastel eesmärkidel kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega.

Teie poolt saadud andmete kasutamisele kehtivad järgmised piirangud:

- 1) Te ei tohi andmeid kasutada toote arendamiseks, mis konkureerib ZTE ühendatud toodetega, ega teha andmeid sel eesmärgil kolmandatele isikutele kättesaadavaks.
- 2) Te ei tohi andmeid kasutada meie majandusliku olukorra, varade, tootmismeetodite või sarnase teabe kohta ülevaate saamiseks.
- 3) Te ei tohi andmeid kasutada muul eesmärgil, mis võib olla vastuolus andmekaitseseaduse või muude kohaldatavate seaduste ja regulatiivsete nõuetega.

6. Andmeturbe kaitsemehhanism

Võimaliku volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise vältimiseks rakendame vajalikke tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et tagada andmete ja nende jagamise mõistlik kaitse. Nende meetmete hulka kuuluvad, kuid mitte ainult:

- 1) Krüpteeritud edastustehnoloogiad (nt TLS 1.3).
- 2) Juurdepääsukontrolli mehhanismid (nt rollipõhised õigused).
- 3) Auditi logimine täieliku jälgitavuse tagamiseks.
- 4) Andmete kogumise, salvestamise ja töötlemisega seotud turvapraktikate regulaarne läbivaatamine, et säilitada kooskõla valdkonna standardpraktikatega.
- 5) Vajadusel muude turvameetmete vastuvõtmine kohaldatavate seaduste ja määruste järgimiseks.

Andmeid jagatakse masinloetavates, üldkasutatavates vormingutes (nt JSON ja XML).

7. Võta meiega ühendust

Kõigi muude andmekaitseseaduse järgimist puudutavate küsimuste korral võtke palun ühendust :

Meiliaadress : DataPrivacy@ZTE.com.cn

Postiaadress: Andmete vastavuse osakond, ZTE Corporation, nr 55, Hi-Tech Road South, Shenzhen, PR China (postiindeks: 518057)

Vaatame teie taotlused läbi ja vastame neile põhjendamatult viivitusega .

8. Selle kohustuse uuendus

ZTE võib seda kohustust aeg-ajalt ajakohastada. Avaldame ajakohastatud kohustuse oma ametlikul veebisaidil nähtavas kohas.

9. Deklaratsioon

ZTE pakub seda Kohustust erinevates kohalikes keeltes. Kui kohaliku keele ja ingliskeelse versiooni vahel peaks olema vastuolu või ebakõla või kui mõni kohaliku keele versioon sisaldab mitmetähenduslikkust, on ülimuslik ingliskeelne versioon.

tootejuhendis või turvajuhendis) sätestatud andmekaitseseaduse kohase lepingueelse teabe (nt tootejuhendis või turvajuhendis) vahelise vastuolu või ebakõla korral on ülimuslik viimane.

Käesolevat kohustust tõlgendatakse ja kohaldatakse vastavalt andmekaitseseadusele ja muudele kohaldatavatele seadustele ja määrused .